

Linea MANUAL



Sillón T-2

Confort, durabilidad y diseño ergonómico en un sillón ideal para uso intensivo.



SERVICIO
POSTVENTA



CONFORT



CALIDAD



DURABILIDAD



Diseño ergonómico

Garantiza el confort del paciente.



Posición trendelenburg

Para situaciones de emergencia.



Apoyabrazos acolchado

Aportan mayor confort y bienestar al paciente.



Tapizado con propiedades especiales

Resistente y de fácil mantenimiento.



Apoyabrazos rebatibles

Que facilitan la higiene.



Regulación mecánica

Accionada por el movimiento del cuerpo.



Ruedas giratorias

De alta resistencia para un traslado seguro y estable.



Inclinación simultánea

Inclinación en conjunto de reposapiés y respaldo.



Estructura sólida y resistente

Para uso intensivo.



Compartimento portaobjetos

Para guardado de artículos personales del paciente.

Imágenes ilustrativas. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
Marcas registradas de sus respectivos fabricantes.

Materiales

- Estructura de madera resistente, mecanismos de acero con acabado de pintura anticorrosiva, espuma de poliéster de alta densidad, resortes en asiento y respaldo.
- Ruedas giratorias con soporte de acero, doble rulemán y capacidad de carga de 400 kg. Movimiento fluido y silencioso, sin dañar la superficie.



Tapizado resistente con las siguientes propiedades:



METALCARE

Antimicrobiana, evita la propagación de bacterias.



CLEANTECH

Resistente a manchas y de fácil limpieza.



PROTECH

Resistente a productos químicos desinfectantes.

Colores disponibles

M-4



M-7



M-8




M-9



M-10



Dimensiones



- Capacidad de peso soportada: **150 kg.**
- Peso total del sillón: **47 kg.**
- Dimensiones del asiento:
Altura 50cm - Ancho 50cm - Profundidad 45cm

Sistema de Movimiento

- Accionamiento manual, conjunto en reposa pies y respaldo.
- Apoya brazos rebatibles.
- Posición Trendelenburg.

Accesorios Opcionales

- Almohada.
- Apoya brazo para extracción de sangre.
- Porta suero telescópico de acero inoxidable.
- Bandeja individual giratoria y extraíble.



